



Pepsin

Pepsine

Pepsin

Pepsina

Pepsina

Pepsine

Pepsina

Pepsin

300 mg 100 capsules

Dietary Supplement/Food Supplement

Stomach acid resistant

Adults and children 12 or more years of age: 2 capsules with each meal or as directed.

Store out of reach of young children. Store in a dry, cool place.

Best before: see expiration date.

Dietary supplements/food supplements should not be used as a substitute for a varied diet. Do not exceed the stated recommended daily dose.

Distribution in Europe:
Dr. Clark Zentrum Limited,
152 Naxxar Road #7,
SGN 9030 San Gwann,
Malta.

Ingredients: Pepsin,
hypromellose.

Made in the USA.

Nominal weight: 38 g

Supplement Facts

Serving Size: 2 capsules

Servings per Container: 50

Amount per Serving % DV US/EU*

Pepsin	600 mg	†
(providing 6m albumin digestion units per serving)		

† Daily Value Not Established

* % DV = % Daily Value



Dr. Clark Research Association
Dr. Clark Zentrum
www.drclark.com



Open here
Hier öffnen
Abrir aquí



Pepsine

300 mg 100 capsules

Voedingssupplement

Maagzuur resistent

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 capsules bij elke maaltijd of zoals voorgeschreven door arts/deskundige.

Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden. Droog en op kamertemperatuur bewaren.

Uiterste gebruiksdatum: voedingssupplement niet meer gebruiken na datum vermeld achter 'exp'.

Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse portie niet overschrijden.

Nominale hoeveelheid: 38 g



Dr. Clark Research Association
Dr. Clark Centrum
www.drclark.com



Voedingswaarde

Dosis: 2 capsules

Doseringen per pakket: 50

2 capsules bevatten **ADH US/ADH EU***

Pepsine	600 mg	†
(levert 6m albumine-spijsverterings-eenheden per Dosis)		

† ADH niet bekend

*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Ingrediënten: pepsine, hypromellose.

Geproduceerd in de VS.

Distributeur Nederland:
 Clark Nederland
www.clarknederland.nl
info@clarknederland.nl

DEUTSCH

Pepsin

300 mg 100 Kapseln

Nahrungsergänzungsmittel

Magensaftresistent

Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 2 Kapseln zu jeder Mahlzeit oder gemäss Empfehlung.

Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Mindestens haltbar bis: siehe Verfalldatum auf der Vorderseite, mit "exp" gekennzeichnet.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Nennfüllmenge: 38 g



Dr. Clark Research Association
Dr. Clark Zentrum
www.drclark.com



7 640116 929227

Nährwerttabelle

Einnahmeempfehlung: 2 Kapseln

Einheiten pro Packung: 50

2 Kapseln (Einzeldosis) enthalten **US RDA/EU RDA***

Pepsin 600 mg †

6 Kapseln (Tagesdosis) enthalten **US RDA/EU RDA***

Pepsin 1800 mg †

(enthält 6 Mio. Albumin-Verdauungs-Einheiten pro
Einnahmeempfehlung)

† keine Tagesdosis festgelegt

*RDA = empfohlene Tagesdosis gemäss 21 CFR 101 (US) bzw.
EU Richtlinie 2008/100/EG (EU), umgesetzt für Deutschland in
der Nährwert-Kennzeichnungsverordnung.

Zutaten: Pepsin, Hypromellose (Überzugsmittel).

Hergestellt in den Vereinigten Staaten.

Vertrieb in Europa: Dr. Clark Zentrum Limited, 152 Naxxar
Road #7, SGN 9030 San Gwann, Malta.

Pepsina

300 mg 100 cápsulas*Suplemento alimentar*

Resistente ao ácido gástrico

Adultos e crianças acima de 12 anos: 2 cápsulas com cada refeição ou como recomendado.

Guardar fora do alcance das crianças de tenra idade. Armazenar em local fresco e seco.

Melhor antes: ver data de caducare, marcado "exp".

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. Não exceda a dose diária recomendada.

Peso nominal: 38 g



Dr. Clark Research Association
Dr. Clark Zentrum
www.drclark.com



Valor alimentício

Dosagem: 2 cápsulas

Porções por embalagem: 50

2 cápsulas contêm **DDR US/DDR UE***

Pepsina	600 mg	†
(fornece 6m unidades de digestão da albumina por dosagem)		

† DDR não estabelecida

*DDR = Dose Diária Recomendada

Ingredientes: pepsina, hipromelose.

Fabricado nos EUA.

Distribuidor en España y Portugal:
Natur & Clark SL, c / Hortaleza 106
28004 Madrid, España
26.00011533/M

ESPAÑOL

Pepsina

300 mg 100 cápsulas

Complemento alimenticio

Resistente al ácido del estómago

Adultos y niños de más de 12 años: 2 cápsulas con cada comida o según recomendación.

Manténgase fuera del alcance de los niños más pequeños. Almacenar en un lugar fresco y seco.

Consumir preferentemente antes de: vea fecha de caducidad, marcada "exp".

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.

Peso nominal: 38 g



Dr. Clark Research Association
Dr. Clark Zentrum
www.drclark.com



Valor alimenticio

Dosificación: 2 cápsulas

Dosis por envase: 50

2 cápsulas contienen CDR US/CDR UE*

Pepsina 600 mg †
(provee 6m unidades de digestión de albumina por dosificación)

† CDR no establecida

*CDR = Cantidad Diaria Recomendada

Ingredientes: pepsina, hipromelosa.

Fabricado en los EEUU.

Distribuidor en España y Portugal:
Natur & Clark SL, c / Hortaleza 106
28004 Madrid, España
26.00011533/M

ITALIANO

Pepsina

300 mg 100 capsule

Integratore alimentare

Resistente all'acido gastrico

Adulti e bambini sopra i 12 anni: 2 capsule durante ogni pasto o secondo prescrizione.

Mantenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Da consumarsi entro: vedere data di scadenza, indicata "exp".

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.

Peso nominale: 38 gr



Dr. Clark Research Association
Dr. Clark Zentrum
www.drclark.com



Valore alimentare

Posologia: 2 capsule

Dosi per contenuto: 50

2 capsule contengono **RDA US/RDA UE***

Pepsina	600 mg	†
(contiene 6m unità di digestione di albumina per posologia)		

† Razione giornaliera non stabilita

*RDA = Razione Giornaliera Raccomandata

Ingredienti: pepsina, ipromellosa.

Fabbricato negli Stati Uniti.

Agente esclusivo Italia:

Dr. Clark Service di Marina Cosati
Via Montarinetta 1
6900 Lugano
Svizzera

Pepsine

300 mg 100 capsules*Complément Alimentaire*

Gastro-résistante

Adultes et enfants de 12 ans ou plus: 2 capsules à chaque repas ou selon recommandation.

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. À conserver dans un endroit frais et sec.

À consommer de préférence avant: voir date de péremption, marquée "exp".

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

Poids nominal: 38 g.

**Dr. Clark Research Association****Dr. Clark Zentrum**www.drclark.com

Valeur nutritionnelle

Dose recommandée: 2 capsules

Nombre de doses rec. par boîte: 50

2 capsules contiennent AJR US/AJR UE*

Pepsine	600 mg	†
(fournit 6m unités de digestion d'albumine par dose recommandée)		

† AJR non établi

*AJR = Apport Journalier Recommandé

Ingrédients: pepsine, hyproméllose.

Fabriqué aux États-Unis.

Distribution en Europe: Dr. Clark Zentrum Limited, 152 Naxxar Road #7, SGN 9030 San Gwann, Malta.



www.drclark.com

Products according to Dr. Hulda Clark



Pure quality makes the difference
Puur kwaliteit – maakt het verschil
Reinheit – da ist der Unterschied
Pura qualidade – faz a diferença
Pura calidad – marca la diferencia
Qualità pura – fa la differenza
La pureté – fait la différence

