

Adults and children 12 or more years of age : 1/4 teaspoon* in water 1-3 times daily. (*) 1/4 teaspoon = approximately 2 full droppers.

Shake well before use.

Store out of reach of young children. Store in a dry, cool place.

If you are pregnant, nursing, have a medical condition, or are taking a prescription, consult your health care provider before using this product.

Best before: see expiration date, marked with „exp“.

Dietary supplements/food supplements should not be used as a substitute for a varied diet. Do not exceed the stated recommended daily dose.



Supplement Facts

Serving Size: 1/4 teaspoon

Servings per Container: 96

1/4 teaspoon contains	% DV US/EU**
Responsibly wildcrafted Sarsaparilla root extract	1.25 ml †

† Daily Value not established, *% DV = % Daily Value

Nominal weight: 120 g

These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Manufactured and distributed by:

Mountain Meadow Herbs Inc., PO Box 9227, Kalispell, MT 59904, USA

P (888) 528 8615 F (209) 671 1921

www.mountainmeadowherbs.com

Sarsaparilla

Smilax medica
Hand-Made Extract

Ingredients : vegetable glycerine, distilled water, approx. 5% organic grain alcohol, responsibly wildcrafted Sarsaparilla root.

Made in the USA.



4 fluid oz. / 120 ml

Dietary Supplement/Food Supplement

Distribution in Europe: Clark Nutrition Center Ltd., 7 Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Cyprus.

Open here
Hier öffnen
Abrir aquí

NEDERLANDS

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: ¼ TL* 1 tot 3 maal daags in water. (*) ¼ TL = ongeveer 2 volledige pipetten.

Voor gebruik goed schudden.

Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden. Droog en op kamertemperatuur bewaren.

Bij zwangerschap, borstvoeding, ziekte of voorgeschreven medicatie eerst een arts/deskundige raadplegen voordat u dit product gaat gebruiken.

Uiterste gebruiksdatum: voedingssupplement niet meer gebruiken na datum vermeld achter 'exp'.

Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse portie niet overschrijden.

Nominale hoeveelheid: 120 g

Distributeur Nederland:

Clark Nederland

www.clarknederland.nl

info@clarknederland.nl



Voedingswaarde	
Dosis:	1/4 TL
Doseringen per pakket:	96
1/4 TL bevat	ADH US/ADH EU*
Sarsaparilla wortel extract uit planten verantwoord geoogst in het wild	1.25 ml †
† ADH niet bekend	

*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Ingrediënten: plantaardige glycerine, gedestilleerd water, Alcohol (biologisch) ca. 5%, Sarsaparillawortel extract uit wild groeiende planten.

Geproduceerd in de VS.

Sarsaparilla

Smilax medica extract

4 oz/120 ml

Voedingssupplement

Distributie in Europa: Clark Nutrition Center Ltd.,
7 Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Cyprus.



DEUTSCH

Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 1/4 TL 1-3 Mal täglich in Wasser. **Vor Gebrauch gut schütteln.**

Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Falls sie schwanger sind, stillen, an einer Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, konsultieren Sie einen Spezialisten vor der Einnahme dieses Produktes.

Mindestens haltbar bis: siehe Verfalldatum, mit "exp" gekennzeichnet.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Nennfüllmenge: 120 g

Herstellung und Vertrieb:

Mountain Meadow Herbs Inc., PO Box 9227, Kalispell, MT
59904, USA

P (888) 528 8615 F (209) 671 1921

www.mountainmeadowherbs.com



Nährwerttabelle		
Einnahmeempfehlung:	1/4 TL	
Einheiten pro Packung:	96	
1/4 TL (Einzeldosis) enthält	US RDA/EU RDA*	
flüssiger Kräuterextrakt	1.25 ml	†
3/4 TL (Tagesdosis) enthalten	US RDA/EU RDA*	
flüssiger Kräuterextrakt	3.75 ml	†

† kein Tagesbedarf festgelegt

*RDA = empfohlene Tagesdosis gemäss 21 CFR 101 (US) bzw. EU Richtlinie 2008/100/EG (EU), umgesetzt für Deutschland in der Nährwert-Kennzeichnungsverordnung.

Zutaten: Pflanzliches Glycerin, destilliertes Wasser, Alkohol (biologisch) ca. 5%, Sarsaparillewurzel-Extrakt aus wild gewachsenen Pflanzen.

Hergestellt in den Vereinigten Staaten.

Sarsaparille

Smilax medica Urtinktur

4 oz/120 ml

Nahrungsergänzungsmittel

Vertrieb in Europa: Clark Nutrition Center Ltd., 7 Ifgeneias
Str., 2007 Nicosia, Zypern.



PORTUGUÊS

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1/4 colher de chá* em água, 1-3 vezes ao dia. (*) 1/4 colher de chá = cerca de 2 contagotas cheios.

Agite bem antes de usar.

Guardar fora do alcance das crianças de tenra idade. Armazenar em local fresco e seco.

Se você estiver grávida, amamentando, ter uma condição médica ou está tomando uma receita médica, consulte o seu médico antes de usar este produto.

Melhor antes: ver data de caducare, marcado „exp“.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. Não exceda a dose diária recomendada.

Peso nominal: 120 g

Distribuidor en España y Portugal:

Clark Salud S.L.
C/ Feijoó, 11
28010 Madrid, España



Salsaparrilha

Smilax medica extrato

Ingredientes: glicerina vegetal, água destilada, aprox. 5% de álcool orgânico, raiz salsaparrilha responsável colhidas em estado selvagem.

Fabricado nos EUA.

Distribuição na Europa: Clark Nutrition Center Ltd., 7 Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Chipre.

Valor alimentício	
Dosagem:	1/4 colher de chá
Porções por embalagem:	96
1/4 colher de chá contém	DDR US/DDR EU*
Extrato de raiz de salsaparrilha de plantas responsável colhidas na natureza	
1.25 ml	†

† DDR não estabelecida, *DDR = Dose Diária Recomendada



4 oz/120 ml
Suplemento alimentar

ESPAÑOL

Adultos y niños de más de 12 años: 1/4 cucharadita* en agua, 1-3 veces al día. (*) 1/4 cucharadita = aproximadamente 2 cuentagotas llenos. **Agite bien antes de usar.**

Manténgase fuera del alcance de los niños más pequeños. Almacenar en un lugar fresco y seco.

Si Usted está embarazada, amamantando, tiene una condición médica, o si está tomando una receta médica, consulte a su médico antes de usar este producto.

Consumir preferentemente antes de: vea fecha de caducidad, marcada "exp".

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.

Peso nominal: 120 g

Distribuidor en España y Portugal:

Clark Salud S.L.
C/ Feijoó, 11
28010 Madrid, España



Zarzaparrilla

Smilax medica extracto

Ingredientes: glicerina vegetal, agua destilada, aprox. 5% alcohol orgánico, raíz de zarzaparrilla cosechada responsablemente de manera silvestre.

Fabricado en los EEUU.

Distribución en Europa: Clark Nutrition Center Ltd., 7 Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Chipre.

Valor alimenticio	
Dosificación:	1/4 cucharadita
Dosis por envase:	96
1/4 cucharadita contiene	CDR US/CDR EU*
Extracto de raíz de zarzaparrilla de plantas cosechadas responsablemente en la naturaleza	
1.25 ml	†

† CDR no establecida
*CDR = Cantidad Diaria Recomendada



4 oz/120 ml
Complemento alimenticio

ITALIANO

Adulti e bambini sopra i 12 anni: ¼ di cucchiaino da tè* in acqua 1-3 volte al giorno. (*) ¼ di cucchiaino da tè = circa 2 pipette completi.

Agitare bene prima dell'uso.

Mantenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in luogo fresco e asciutto.

In gravidanza o in fase di allattamento, se soffrite di una patologia o siete sotto trattamento farmacologico, consultate il vostro medico prima di consumare questo prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro: vedere data di scadenza alla voce „exp“.



Valore alimentare

Posologia: 1/4 di cucchiaino da tè
Dosi per contenuto: 96

1/4 di cucchiaino da tè contiene RDA US/RDA EU*

Estratto di radice di sarsaparilla raccolte responsabilmente da piante selvagge
1.25 ml †

† Razione giornaliera non stabilita

*RDA= Razione Giornaliera Raccomandata

Ingredienti: glicerina vegetale, acqua distillata, 5% circa di alcol etilico organico, estratto di radice di sarsaparilla selvaggia.

Prodotto negli Stati Uniti.

FRANÇAIS

Suggestion d'emploi pour adulte : 1/4 de cuillère à thé (*) dans l'eau, 3 fois par jour. (*) 1/4 de cuillère à thé = approximativement 2 pipettes pleines. **Bien secouer avant chaque prise.**

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. À conserver dans un endroit frais et sec.

Si vous êtes enceinte ou allaitante ou si vous vous trouvez dans une condition médicale particulière ou suivez une prescription consultez un spécialiste avant d'utiliser ce produit.

À consommer de préférence avant: voir date de péremption, marquée "exp".

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

Poids nominal: 120 g

Distributeur:
Vivre Naturellement SA
6331 Hünenberg, Suisse
www.vivrenaturellement.com



Valeur nutritionnelle

Dose recommandée: 1/4 de cuillère à thé
Nombre de doses rec. par flacon: 96

1/4 de cuillère à thé contient AJR US/AJR UE*

Mélange breveté d'extraits 1.25 ml †

† AJR non établi

*AJR = Apport Journalier Recommandé

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata. Non eccedere il dosaggio giornaliero raccomandato.

Peso nominale: 120 gr

Agente esclusivo Italia:

Dr. Clark Service di Marina Cosati
CP 538
6903 Lugano, Svizzera

Sarsaparilla

Smilax medica estratto

4 oz/120 ml

Integratore alimentare

Distribuzione in Europa: Clark Nutrition Center Ltd.,
Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Cipro.



7 640116 925649

Salsepareille

Extrait manuellement fabriqué

Ingredients : glycérine végétale, eau distillée, alcool de grain biologique (environ 5%), extrait de racine de salsepareille sauvage récoltée de façon responsable.

Fabriqué aux États-Unis.

Liquide de 4 onces (120 ml)

Complément alimentaire

Distribution en Europe : Clark Nutrition Center Ltd.,
7 Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Chypre.



7 640116 925649

Directions for Use (Adults, adolescents and children ≥12 years): Take ½ teaspoon (4 droppers) (2.5 ml) in water 3 times daily. Consult a health care practitioner for use beyond 1 month. Take 2 hours before or after taking other medications or health products.



**MOUNTAIN
MEADOW
HERBS®**

Yeast XII

SHAKE WELL. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
STORE IN A COOL, DRY PLACE OUT OF SUNLIGHT.

Manufactured & Distributed by: Mountain
Meadow Herbs, Inc., Somers, MT 59932, USA.
www.mountainmeadowherbs.com

Imported by: Herbal Concepts, Millbank,
Ont, Canada, N0K1L0
P. (844) 811-5897 F. (519) 595-2194
www.herbalconcepts.ca



2 fluid oz. / 60 ml
NPN 80054197

Medicinal Ingredients

Medical Ingredients (per 1 dropper [0.625ml]):

Ginger (<i>Zingiber officinale</i> – root) extract (1:27.8)	22.5 mg QCE
Pau d'Arco (<i>Handroanthus heptaphyllus</i> – aged bark) extract (1:4.7) ..	132.8 mg QCE
Common barberry (<i>Berberis vulgaris</i> – root) extract (1:29.6)	21.1 mg QCE
Cayenne (<i>Capsicum annum</i> – fruit) extract (1:128.4)	4.9 mg QCE
Oregon grape (<i>Berberis aquifolium</i> – root) extract (1:123.5)	5.1 mg QCE
Propolis resin (<i>Apis mellifera</i> – secretion) extract (1:103.8)	6.0 mg QCE
Neem (<i>Azadirachta indica</i> – leaf) extract (1:192.7)	3.2 mg QCE
Grape Seed Extract (<i>Vitis vinifera</i> – seed) (1:83.0)	7.5 mg QCE

Non-Medicinal Ingredients: Glycerin, Distilled Water, Alcohol.

Open here
Hier öffnen
Ouvrir ici



Recommended Use: Cayenne is traditionally used in Herbal Medicine to aid digestion. Provides antioxidants for the maintenance of good health. Pau d'Arco is used in Herbal Medicine to help alleviate mild cases of fungal infections.

Warnings: Consult a health care practitioner if symptoms persist or worsen. Keep out of the reach of children. If overdose or accidental ingestion occurs, call a Poison Control Center immediately. If you have diabetes, a liver or gallbladder disease, stomach ulcers, inflammation, a gastrointestinal tract disorder, have symptoms of intestinal spasms, or are taking blood thinners/anticoagulants, immunosuppressants, or have an autoimmune disease, consult a health care practitioner prior to use. Consult a health care practitioner prior to use if you are allergic to bee products, poplar tree products, or balsam of Peru. Do not use if you have hypokalemia, high blood pressure, a kidney or cardiovascular disorder, or if you have bile duct obstruction. Do not use if you are allergic to plants of the Asteraceae/Compositae/Daisy family. If you are pregnant, breastfeeding, or trying to conceive, do not use. Hypersensitivity (e.g. allergy), gastrointestinal upset and nausea have been known to occur; in which case, discontinue use. Laxative effect may occur.

FRANÇAIS

Mode d'emploi-dosage
(Adultes, adolescents et
enfants ≥12 ans): Prenez ½ de
 cuillère à café (4 compte-gouttes)
 (2.5 ml) dans l'eau 3 fois par
 jours. Consulter un médecin si
 l'usage se prolonge au-delà d'1
 mois. Prendre 2 heures avant les
 repas ou après avoir pris autres
 médicaments ou



**MOUNTAIN
 MEADOW
 HERBS®**

**BIEN AGITER. CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES
 ENFANTS. CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET
 SEC, HORS DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL.**

Fabriqué et Distribué par: Mountain Meadow
 Herbs, Inc., Somers, MT 59932, USA.
www.mountainmeadowherbs.com

Importé par: Herbal Concepts, Milbank, Ont,
 Canada, N0K1L0 P. (844) 811-5897
 F. (519) 595-2194 www.herbalconcepts.ca

Yeast XII

2 oz. / 60 ml

NPN 80054197



8 13086 01258 0

Ingrédients médicinaux

Ingrédients médicinaux (par 1 compte-goutte [0.625ml]):

Gingembre (*Zingiber officinale* –
 racine) extrait (1:27.8) ...22.5 mg QCE
 Pau d'Arco (*Handroanthus*
heptaphyllus – écorce vieillie) extrait
 (1:4.7)132.8 mg QCE
 Épine-vinette (*Berberis vulgaris* –
 racine) extrait (1:29.6) ...21.1 mg QCE
 Poivre de Cayenne (*Capsicum*
annuum – fruit) extrait (1:128.4).....
4.9 mg QCE
 Raisin d'Oregon (*Berberis aquifolium* –
 racine) extrait (1:123.5).....5.1 mg QCE
 Résine de Propolis (*Apis mellifera* –
 sécrétion) extrait (1:103.8) ..6.0 mg QCE
 Neem (*Azadirachta indica* – feuille)
 extrait (1:192.7)3.2 mg QCE
 Extrait de graine de raisin (*Vitis*
vinifera – grain) (1:83.0)....7.5 mg QCE

Ingrédients non médicinaux:

Glycérine, eau distillée et alcool.



Utilisation recommandée: la poivre de Cayenne est traditionnellement utilisé en phytothérapie pour aider la digestion. Elle fournit des antioxydants pour le maintien d'une bonne santé. Pau d'Arco est utilisé en phytothérapie pour aider à soulager les cas bénins d'infections fongiques.

Avertissements: Consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent. Tenez hors de la portée des enfants. En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, appeler immédiatement un centre antipoison. Si vous souffrez de diabète, hépatopathie ou maladie de la vésicule biliaire, ulcère gastrique, l'inflammation, trouble du système gastro-intestinale, si vous avez des symptômes de spasmes intestinaux, ou si vous prenez des anticoagulants, immunosuppresseurs, ou vous avez une maladie auto-immune, consultez un médecin avant l'usage. Consultez un médecin avant l'usage si vous êtes allergique aux produits de la ruche, les produits du peuplier ou le baume du Pérou. Ne pas utiliser si vous souffrez d'hypokaliémie, d'hypertension artérielle, pathologie rénale ou cardiovasculaire, ou si vous avez une obstruction des voies biliaires. Ne pas utiliser si vous êtes allergique aux plantes de la famille des Astéracées / Composées / Marguerites. Si vous êtes enceinte, vous allaitez, ou essayez de concevoir, ne l'utilisez pas. Une hypersensibilité (par exemple une allergie), problèmes gastro-intestinaux et des nausées peuvent se manifester; dans ce cas, interrompre l'utilisation. Un effet laxatif peut se présenter.

Hinweis zur Anwendung :

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 12 Jahre: ½ TL (4 Pipetten) (2,5 ml) dreimal täglich mit Wasser einnehmen. Ziehen Sie bitte einen Arzt hinzu, wenn Sie es länger als einen Monat nutzen. 2 Stunden vor oder nach der Einnahme von anderen Medikamenten einnehmen.



**MOUNTAIN
MEADOW
HERBS®**

**OUT SCHÜTTELN. AUSSERHALB DER REICHWEITE
VON KLEINEN KINDERN LAGERN. AN EINEM
KÜHLEN, TROCKENEN ORT AUSSERHALB DES
SONNENLICHTS LAGERN.**

Herstellung & Vertrieb durch: Mountain Meadow
Herbs, Inc., Somers, MT 59032, USA.
www.mountainmeadowherbs.com

Importiert durch: Herbal Concepts, Millbank, Ont,
Canada, M0K1L0 P. (844) 811-5897
F. (519) 595-2194 www.herbalconcepts.ca

Yeast XII



2 oz. / 60 ml
NPN 80054197



8 13086 01258 0

Medizinische Bestandteile**Medizinische Bestandteile
(je Pipette [0,625 ml]):**

Ingwer (*Zingiber officinale* – Wurzel)
Extrakt (1:27.8)..... 22,5 mg QCE
Pau d'Arco (*Handroanthus
heptaphyllus* – gealterte Rinde)
Extrakt (1:4.7)..... 132,8 mg QCE
Sauerdorn (*Berberis vulgaris* – Wurzel)
Extrakt (1:29.6)..... 21,1 mg QCE
Cayennepfeffer (*Capsicum annuum* –
Frucht) Extrakt (1:128.4)..... 4,9 mg QCE
Gewöhnliche Mahonie (*Berberis
aquifolium* – Wurzel) Extrakt (1:123.5).
..... 5,1 mg QCE
Propolisar (z. *Apis mellifera* – Sekret)
Extrakt (1:103.8)..... 6,0 mg QCE
Niembaum (*Azadirachta indica* –
Blätter) Extrakt (1:192.7)..... 3,2 mg QCE
Traubenkernextrakt (*Vitis vinifera* –
Samen) (1:83.0)..... 7,5 mg QCE

Nichtmedizinische Bestandteile: Glycerin,
destilliertes Wasser und Ethanol.



Empfohlene Anwendung: Cayennepfeffer wird in der Pflanzenheilkunde traditionell zur Verdauung eingesetzt. Enthält Antioxidantien für die Erhaltung einer guten Gesundheit. Pau d'Arco wird traditionell in der Pflanzenheilkunde als Hilfe bei der Linderung leichter Pilzinfektionen eingesetzt.

Warnungen: Ziehen Sie bitte einen Arzt hinzu, wenn die Symptome andauern oder sich verschlechtern. Für Kinder unreachbar aufbewahren. Bei einer Überdosis oder versehentlichen Einnahme, sofort die Giftzentrale kontaktieren. Falls Sie an Diabetes erkrankt sind oder eine Leber- oder Gallenblaserkrankung, Magengeschwüre, Entzündungen oder eine Magen-Darm-Erkrankung besteht, Sie Symptome von Darmkrämpfen haben oder wenn Sie Blutverdünnern/Anticoagulantien, Immunsuppressiva einnehmen oder an einer Autoimmunerkrankung leiden, konsultieren Sie vorher einen Arzt. Ziehen Sie vor der Einnahme bitte einen Arzt hinzu, falls Sie auf Bienenprodukte, Pappelprodukte oder Peru-Balsam allergisch reagieren. Nicht verwenden, falls Sie an Hypokaliämie, Bluthochdruck, Nieren- oder Kardiovaskulären Erkrankungen oder einer Obstruktion des Gallenkanäls leiden. Nicht verwenden, wenn Sie eine Allergie gegen die Familie der Korbblütler/Asteraceae/Compositae haben. Nicht verwenden, falls Sie schwanger sind, stillen oder versuchen Eltern zu werden. Es ist bekannt, dass Hypersensibilitäten oder Allergien, Magen-Darm-Versäuerungen und Übelkeit auftreten können. Beenden Sie in diesem Fall die Anwendung. Es kann eine abführende Wirkung auftreten.



Questions and Answers:

Q: Will the dropper fill all the way up when I squeeze it?

A: A "dropper full" is not a full dropper, one squeeze out of the dropper is approx 1/8 tsp. The dropper will fill approx 1 - 1 1/2 inches. Use measuring spoon if needed.

Q: Can I take more than one formula at a time?

A: Most of our formulas are safe to take together, a few suggested to be used simultaneously – refer to the formula. If it has the same herbs: decrease dose by 1/2.

* This package contains on each: Yeast XI, Yeast XII, and Sarsaparilla. Continue alternating the dosage until Yeast X Package is gone. It is suggested that both partners take for 3-6 months.

Directions for Use

(Adults): Take ½ teaspoon (4 droppers) (2.5 ml) in water 3 times daily. Take a few hours before or after taking other medications or natural health products. Consult a health care practitioner for use beyond 4-6 weeks.



SHAKE WELL. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
STORE IN A COOL, DRY PLACE OUT OF SUNLIGHT.

Manufactured & Distributed by: Mountain
Meadow Herbs, Inc., Somers, MT 59932, USA.
www.mountainmeadowherbs.com

Imported by: Herbal Concepts, Millbank,
Ont. Canada, N0K1L0
P. (844) 811-5897 F. (519) 596-2194
www.herbalconcepts.ca



Yeast XI

2 fluid oz. / 60 ml
NPN 80054469

**Medicinal Ingredients****Medical Ingredients**

(per 1 dropper [0.625ml]):

Pau d'Arco (*Handroanthus heptaphyllus* –
inner root bark) extract (1:4.7) ... 133.0 mg QCE
Cat's Claw (*Uncaria tomentosa* – inner
root bark) extract (1:73.4) 8.5 mg QCE
Marshmallow (*Althaea officinalis* – root)
extract (1:61.6) 10.1 mg QCE
Ginger (*Zingiber officinale* – root) extract
(1:15.9) 39.3 mg QCE

Non-Medicinal Ingredients: Glycerin,
Distilled Water, Alcohol.

Open here
Hier öffnen
Ouvrir ici



Recommended Use: Ginger is traditionally used in Herbal Medicine help relieve digestive upset/disturbances including lack of appetite, nausea, digestive spasms, indigestion, dyspepsia and flatulent colic (carminative). Pau D'Arco is used in Herbal Medicine to help alleviate mild cases of fungal infections.

Warnings: Consult your healthcare practitioner prior to use if you have a medical condition (e.g. liver disorder, cancer, asthma, immune disorder such as Crohn's disease, myasthenia gravis, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, HIV/AIDS, etc.), are taking a prescription (e.g. blood pressure/antihypertensive medication, immunosuppressants) or have severe allergies. Consult your healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Do not use if you are pregnant or breastfeeding, are taking thiazide diuretics, cardiac glycosides, corticosteroids, stimulant laxatives or other medications which may aggravate electrolyte imbalance, if you have hypokalemia, high blood pressure, or a kidney or cardiovascular disorder, if you are taking blood thinners/anticoagulants or if you have a blood clotting disorder, or if you are allergic to plants of the Asteraceae/Compositae/Daisy family. Hypersensitivity (e.g. allergy), gastrointestinal upset and nausea have been known to occur; in which case, discontinue use.

Directions d'utilisation

(Adultes): Prendre ½ cuillère à thé (4 compte-gouttes) (2.5 ml) dans l'eau 3 fois par jour. Prendre quelques heures avant ou après avoir pris une autre médication ou produit de santé naturel. Consultez un professionnel de la santé pour les utilisations de plus de 4-6 semaines.



**MOUNTAIN
MEADOW
HERBS®**

BIEN AGITER. CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, HORS DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL.

Fabriqué et Distribué par: Mountain Meadow Herbs, Inc., Somers, MT 59932, USA.
www.mountainmeadowherbs.com

Importé par: Herbal Concepts, Millbank, Ont, Canada, N0K1L0 P. (844) 811-5897
F. (519) 595-2194 www.herbalconcepts.ca

Yeast XI

2 oz. / 60 ml
NPN 80054469

**Ingrédients médicinaux****Ingrédients médicinaux
(par 1 compte-goutte [0.625ml]):**

Pau d'Arco (*Handroanthus heptaphyllus* – intérieur d'écorce de racine) extrait (1:4.7) ...133.0 mg QCE
Chats griffe (*Uncaria tomentosa* – intérieur d'écorce de racine) extrait (1:73.4)8.5 mg QCE
Guimauve officinale (*Althaea officinalis* – racine) extrait (1:61.6)10.1 mg QCE
Gingembre (*Zingiber officinale* racine) extrait (1:15.9) ...39.3 mg QCE

Ingrédients non médicinaux:

Glycérine, eau distillée et alcool.



Utilisation recommandée: Le gingembre est utilisé traditionnellement en phytothérapie pour aider à soulager les problèmes/bouversements digestifs incluant la perte d'appétit, les nausées, les spasmes digestifs, les indigestions, la dyspepsie et les coliques and les flatulences (carminatifs). Plaiu D'Arco est utilisé en phytothérapie pour aider à soulager les cas bénins d'infections fongiques.

Mise en garde: Consultez votre professionnel de la santé avant l'utilisation si vous avez des maladies (e.g. problème du foie, cancer, asthme, des problèmes d'immunité comme la maladie de Crohn, myasthénie, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, la maladie systémique lupus érythémateux SLE, SIDA/HIV, etc.), avez des prescriptions (e.g. médication de pression sanguine/antihypertension, immunosuppresseurs) ou avez des allergies sévères. Consultez votre professionnel de la santé si les symptômes persistent ou empirent. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, prenez des diurétiques thiazidiques, glycosides cardiotoniques et/ou cardiaques, des corticostéroïdes, des laxatifs stimulants ou tout autre médication pouvant aggraver le déséquilibre électrolytique, si vous faites de l'hypokaliémie, de la haute pression sanguine, ou avez un problème de cardiovasculaire ou de rein, si vous prenez des diluants de sang/anticoagulants ou si vous avez des problèmes de caillots sanguins ou si vous êtes allergique aux plantes de la famille des Astéroscace/Compositae/Marguerite. Il est connu qu'une hypersensibilité (e.g. allergie) des bouversements gastro-intestinaux et des nausées pourraient survenir, dans un tel cas, cessez l'utilisation.

Gebrauchsanweisung :
 Erwachsene: Nehmen Sie ½ TL (4
 Pipetten) mit Wasser 3 Mal täglich.
 Nehmen Sie es einige Stunden
 vor oder nach der Einnahme von
 anderen Medikamenten. Konsultieren
 Sie Ihren Arzt, bei Einnahme von
 länger als 4 bis 6 Wochen.



**MOUNTAIN
 MEADOW
 HERBS®**

OUT SCHÜTTELN. AUSSERHALB DER REICHWEITE
 VON KLEINEN KINDERN LAGERN. AN EINEM
 KÜHLEN, TROCKENEN ORT AUSSERHALB DES
 SONNENLICHTS LAGERN.

Herstellung & Vertrieb durch: Mountain Meadow
 Herbs, Inc., Somers, MT 59932, USA.
www.mountainmeadowherbs.com

Importiert durch: Herbal Concepts, Millbank, Ont.,
 Canada, N0K1L0 P. (844) 811-5897
 F. (519) 595-2194 www.herbalconcepts.ca

Yeast XI



2 oz. / 60 ml
 NPN 80054469



Medizinische Bestandteile

Medizinische Bestandteile (je Pipette [0,625 ml]):

Pau D'Oro (*Handroanthus
 heptaphyllus* – innere Rinde) Extrakt
 (1:4.7)..... 133.0 mg QCE
 Katzenkralle (*Uncaria tomentosa* –
 innere Rinde) Extrakt (1:73.4).....
 8.5 mg QCE
 Marshmallow (*Althaea officinalis* –
 Rinde) Extrakt (1:61.6)..... 10.1 mg QCE
 Ingwer (*Zingiber officinale* – Rinde)
 Extrakt (1:15.9)..... 39.3 mg QCE

Nichtmedizinische Bestandteile:

Glyzerin, destilliertes Wasser und
 Ethanol.



Empfohlene Anwendung: Ingwer wird in der Pflanzentherapie traditionell gegen Verdauungsprobleme, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Magenkrämpfe, Dyspepsie und Blähungen eingesetzt. Pau d'Arco wird traditionell in der Pflanzentherapie als Hilfe bei der Linderung leichter Pilzinfektionen eingesetzt.

Warnhinweis: Konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie an einer Erkrankung, wie z.B. Lebererkrankung, Krebs, Asthma, Immun-Erkrankung, wie Morbus Crohn, Myasthenia Gravis, multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis, Lupus erythematoses, HIV/AIDS, etc. leiden, wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente, wie z.B. Blutdruck regelnde, antihypertensive Medikamente, Immunsuppressive Medikamente einnehmen oder wenn Sie schwere Allergien haben. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Symptome fortbestehen oder sich verschlechtern. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie schwanger sind oder Stillen, wenn Sie Thiazid-Diuretika, Cardia glycosides, Kortikosteroide, stimulierende Abführmittel oder andere Medikamente zu sich nehmen, die zu Elektrolytstörungen führen können oder wenn Sie Hypokaliämie, Bluthochdruck, Nieren- oder Kreislaufstörungen haben, wenn Sie Blutverdünner/Antikoagulantien zu sich nehmen oder wenn Sie allergisch gegen Pflanzen der Familien Asteraceae, Compositae, Daisy sind. Es ist bekannt, dass Überreaktionen (z.B. Allergien), Magen-Darm-Störungen und Übelkeit auftreten können. Falls dies passiert, beenden Sie bitte die Anwendung.



Questions and Answers:

Q: Will the dropper fill all the way up when I squeeze it?

A: A "dropper full" is not a full dropper, one squeeze out of the dropper is approx $\frac{1}{8}$ tsp. The dropper will fill approx 1 - 1 $\frac{1}{2}$ inches. Use measuring spoon if needed.

Q: Can I take more than one formula at a time?

A: Most of our formulas are safe to take together, a few suggested to be used simultaneously – refer to the formula. If it has the same herbs: decrease dose by $\frac{1}{2}$.

* This package contains on each: Yeast XI, Yeast XII, and Sarsparilla. Continue alternating the dosage until Yeast X Package is gone. It is suggested that both partners take for 3-6 months.